



### SINGULAR FLOOR – PERFIL MATCH

O Perfil Match foi desenvolvido em ALUMÍNIO, com impressão digital HD e proteção UV de alta resistência em sua superfície, proporcionando maior similaridade nas cores dos pisos Vinílicos Rígidos SCP e uma camada de PUR que assegura durabilidade e resistência ao desgaste. Esse acabamento oferece excelente desempenho contra abrasão e proteção contra raios UV, prolongando a vida útil do produto. Conta também com uma base em alumínio para garantir estabilidade e durabilidade.

O produto é fornecido com buchas e parafusos de tamanho ideal para facilitar a instalação, garantindo uma fixação segura no contrapiso e otimizando o acabamento, com resultados consistentes e padronizados.

#### Indicado para

- Pisos com altura entre 4,5mm e 6mm
- Transição entre ambientes da mesma instalação (como portas)
- Para instalação sem perfil de transição em ambientes amplos consultar o fabricante do piso.

#### Não indicado para

- Pisos laminados e vinílicos de 2 a 3mm

#### Vantagens

- Não delamina, garantindo maior durabilidade
- Incluso no produto bucha 5mm com parafuso 3,0x25mm
- Pintura de alta resistência a riscos, mantendo o acabamento intacto por mais tempo.
- Proteção UV, garante a aparência de novo por muito mais tempo, amenizando danos causados pela exposição ao sol.
- Alta resistência à umidade e gotículas de água e produtos de limpeza em geral
- Instalação fácil e rápida, otimizando o tempo de execução.
- Durabilidade prolongada, graças ao acabamento e base serem de alumínio.
- Conformidade com a norma **ABNT NBR 14917-2**, assegurando uma instalação dos perfis com qualidade e segurança.

#### Ferramentas de trabalho

- EPIS de acordo com a FISPQ do produto
- Furadeira
- Broca 5mm
- Chaves de fenda ou parafusadeiras
- Serra para corte do perfil

### Dados Técnicos

Perfil de acabamento:	Alumínio	
Base do perfil:	Alumínio	
Resistência à abrasão:	Alta	
Proteção:	Verniz de alta resistência com proteção UV	
Fixação no contrapiso:	Buchas 5mm e Parafusos 3,0 x 25 mm	
Dimensão	Transição:	2,10m x 37mm x 4,8mm
	Piso parede:	2,10m x 26mm x 4,8mm
	Redutor:	2,10m x 33mm x 4,8mm


### Transição

Redutor de acabamento entre o piso SPC e outro piso já existente.

Terminal Parede que faz o acabamento entre o SPC e soleiras de portas ou contorno de móveis embutidos.

### Indicado para

- Pisos com altura entre 4,5mm e 6mm
- Transição entre ambientes da mesma instalação (como portas)
- Para instalação sem perfil de transição em ambientes amplos consultar o fabricante do piso.



### Piso Parede

